

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-ВГ.ПБ05.В.03244  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668675  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО "Сити-Снаб". Адрес: 109382 г. Москва, ул. Судакова, д. 10. ОГРН: 1087746066341.  
(наименование и место-нахождение заявителя) Телефон (495) 229-45-09, факс (495) 229-45-09, www.mkmgr.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Фирма АО «Рувитекс Индустри» (Болгария). Адрес: Руссе, АД-7000, бул. Тутракан 23А, Bulgaria. Телефон +082 811 630, факс +082 811 629, office@ruvitex.com.  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Гидроизоляционная ПВХ-мембрана марки «Technomat» толщиной 1,2мм (поверхностная плотность 1,45 кг/м<sup>2</sup>).  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
57 7000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) по показателям: группа горючести Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючая), группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402-96 (легковоспламеняемая), группа распространения пламени по поверхности РП2 по ГОСТ Р 51032 (слабораспространяющая).  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
3921 90 600 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** 1. Протокол испытаний № М04139-ТР от 18.02.2013г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010г.,  
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 4587-ао от 25.01.2013г. ОС «Пожполисерт» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 18.02.2013 по 17.02.2018



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Г.С. Габризян